

ESTRUCTURA. RESTRINGE. ITERA.

El prompt de cinco capas y las tres palancas.
De "reescribe esto" a un output casi listo para mandar.

Un buen prompt tiene cinco capas.
**Casi todos usan dos. Por eso casi
todos los outputs son mediocres.**

CINCO CAPAS

TRES PALANCAS

La IA no adivina. **Predice.**

Un modelo de lenguaje no "entiende" lo que escribes. Predice cuál es la siguiente palabra más probable, basándose en miles de millones de ejemplos que vio en su entrenamiento. No es magia, no es consciente. Es un predictor estadístico extremadamente sofisticado.

Eso cambia cómo lo usas. Si le pides cosas vagas, predice lo más genérico posible y te frustras. Si le das contexto, ejemplos y restricciones, predice dentro de un carril estrecho — y ahí es donde suena genial. Tu trabajo no es "pedir": es estrechar el carril.

Tres palancas que casi nadie te explica.

1

Token · cómo mide la IA

No lee letras ni palabras enteras: parte el texto en pedacitos llamados tokens. Por eso a veces cuenta mal las letras de una palabra. Importa porque el costo y los límites se miden en tokens, no en palabras (en español, ~1 palabra $\approx$ 1.3 tokens).

2

Ventana de contexto · su memoria de trabajo

Es todo lo que la IA tiene delante en un momento dado: tu conversación, los archivos que pegaste, sus propias respuestas. El tope hoy es enorme, así que rara vez lo revientas. Lo que sí pasa es que en una ventana muy llena tus instrucciones importantes quedan sepultadas entre ruido y las trata como un detalle más. Por eso repites lo crítico cerca del final.

3

Temperatura · el dial de creatividad

Controla cuánta aleatoriedad mete en la predicción. Baja: respuestas predecibles y consistentes — ideal para datos, código, clasificar. Alta: más variada y creativa — ideal para brainstorm y copy. Misma pregunta, distinta temperatura, distinto resultado.

LA REGLA MENTAL

Trata a la IA como un colega brillante que acaba de entrar en la reunión. Sabe muchísimo del mundo y muy poco de tu caso. Lo que le cuentas se queda, si lo guardas donde toca; lo que das por supuesto, nunca lo sabe.

Cinco capas. Rellénalas.

Casi todos escriben capa 3 (la tarea) y nada más. Las cinco juntas convierten "reescribe esto" en algo casi listo para mandar. Rellena cada celda antes de generar.

CAPA 1 · ROL

¿Quién es la IA aquí?

Dale un experto concreto. "Eres editor de copy con 15 años en B2B SaaS."

CAPA 2 · CONTEXTO

¿Qué situación es?

Producto, audiencia, dónde encaja esto. Cuanto más específico, mejor predice.

CAPA 3 · TAREA

¿Qué quieres exactamente?

Una sola tarea, en verbo claro. "Reescribe", "resume", "clasifica".

CAPA 4 · RESTRICCIONES

¿Qué NO?

Palabras prohibidas, límite de longitud, número de CTAs, tono. Lo que excluyes importa tanto como lo que pides.

CAPA 5 · FORMATO

¿Cómo lo entrega?

Estructura exacta de salida. "Devuelve solo el email, subject en la primera línea."

BONUS · EJEMPLOS (FEW-SHOT)

¿Tienes 2-3 que te gustaron?

Pégalos. La IA copia el estilo casi perfecto. Es el truco que más sube la calidad y el que casi nadie usa.

Las cinco capas, en un caso real.

Cada capa añade una restricción que estrecha el carril. Esto es lo que aporta cada una.

CAPA	QUÉ AÑADE AL OUTPUT
Rol	Vocabulario y criterio de un experto, no de un genérico
Contexto	Relevancia: habla a tu audiencia, no a "todos"
Tarea	Foco: una cosa bien hecha, no cinco a medias
Restricciones	Elimina el relleno y los clichés antes de que aparezcan
Formato	Sale listo para pegar, sin edición manual

EJEMPLO · EMAIL DE BIENVENIDA

Eres editor de copy con 15 años en B2B SaaS. Estoy escribiendo el email #3 de una secuencia de bienvenida para un SaaS de logística; audiencia: operadores de bodega de 30 a 50 años. Reescribe este email [pegar email] para que suene más conversacional sin perder profesionalismo. No uses "unleash", "leverage" ni "cutting-edge"; máximo 120 palabras; una sola CTA. Devuelve solo el email, subject en la primera línea y cuerpo abajo.

Cómo sabes que un prompt está listo.

☐

Tiene un rol concreto.

Un experto específico, no "un asistente". Si cualquiera podría ser quien responde, falta rol.

☐

Tiene contexto suficiente.

La IA sabe para quién, para qué y dónde encaja. Si tú tuvieras que adivinar, ella también.

☐

Pide una sola tarea.

Un verbo, un entregable. Dos tareas en un prompt = dos outputs a medias.

☐

Tiene restricciones explícitas.

Longitud, tono, palabras prohibidas, número de CTAs. Lo que no excluyes, aparece.

☐

Define el formato de salida.

Sabes exactamente cómo viene la respuesta. Si no, vas a editar a mano.

☐

Incluye 2-3 ejemplos (si los tienes).

Es la palanca de calidad más alta. Few-shot > instrucciones largas.

Tres movimientos concretos.

-
- 01** **Toma un prompt que usas seguido y mal.** Uno que repites y cuyo output siempre tienes que arreglar a mano.
-
- 02** **Reescribelo con las cinco capas.** Rellena la plantilla de este recurso: rol, contexto, tarea, restricciones, formato. Pega 2-3 ejemplos si los tienes.
-
- 03** **Compara los dos outputs lado a lado.** La diferencia se ve en treinta segundos. Guarda el prompt nuevo: ya es un activo reutilizable.
-